

LPA 230/12 U-AL (45167199)



Serienmäßige Grundausstattung



- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- zwei durchgehende, vibrationshemmende Kotflügelträger dienen als zusätzliche stabile Bodenauflage
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad serienmäßig



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer
Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

LPA 230/12 U-AL (45167199)

Produktbeschreibung



- hoher Schutz vor Korrosion durch eloxierte Aluminium Bordwände
- große Stabilität auf Grund von ALU-Doppel Hohlkammerprofilen und durchgehender Zugdeichsel
- Bordwände mit Verankerung zur Stabilisierung der Aufsatzwände
- stabile Alu-Einbauverschlüsse
- leichte Lagerung durch Aufstellmöglichkeit aufgrund geringem Eigengewicht und Größe (je nach Modell)
- vielseitig einsetzbar
- Rückwand klappbar
- einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zugdeichsel, Bordwände und Rahmenteile
- rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar
- umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers
- schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer
Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

LPA 230/12 U-AL (45167199)

Technische Details



Pongratz-Artikel-Nr.	21208
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	595 kg
Eigengewicht	155 kg
Gesamtlänge	3.405 mm
Gesamtbreite	1.775 mm
Gesamthöhe	890 mm
Kasten Innenmaße LxBxH	2.245 x 1.250 x 360 mm
Ladekantenhöhe	530 mm
Material Typ	Aluminium
Bremse	Ungebremst
Einachs / Tandem	Einachs
Reifen	13 Zoll
Anzahl Zurrpunkte	8
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer
Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

LPA 230/12 U-AL (45167199)

Zubehör (optional – nicht im Lieferumfang enthalten)



Symbolbild

Garnitur Aufsatzwände 360 mm

Art.Nr. 18884

Material-Typ: Aluminium eloxiert



Symbolbild

Rohrabstellstütze 700 mm

Art.Nr. 20003

inkl. Halteplatte/Stück



Kunststoff Staubbox AL-KO

Art.Nr. 20216

L=515 mm, B=220 mm, H=277 mm
auf gerader Deichsel montiert



Planengestell 1300 mm

Art.Nr. 20224

1300 mm ab der Bordwand, verzinkt, steckbar (Ladehöhe: 1.460 mm)



Hochplane zu PG 1300 mm

Art.Nr. 18887

H=1.300 mm, Farbe: grau



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer

Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

LPA 230/12 U-AL (45167199)

Zubehör (optional – nicht im Lieferumfang enthalten)



Flachplane 230

Art.Nr. 18885
Version 2016, Farbe: grau



Planen-Querspiegel

Art.Nr. 10935
verstellbar (Ladekastenbreite 1.000 bis 1.450 mm)
Material: Aluminium



Polyesterdeckel kippbar

Art.Nr. 10972
versperrbar (m. Hebehilfe), nach vorne aufgehend



Alu-Deckel kippbar

Art.Nr. 18888
versperrbar (m. Hebehilfe), nach vorne aufgehend



H-Gestell 450 mm

Art.Nr. 19407
B=1.250 mm



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer

Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

LPA 230/12 U-AL (45167199)

Zubehör (optional – nicht im Lieferumfang enthalten)



1 Paar Verladeschienen gerade

Art.Nr. 12347

B=200, L=2.000 mm; Traglast 400 kg/Paar

Auffahrtshöhe min/max 517-575 mm für luftbereifte Fahrzeuge



1 Paar Verladeschienen gebogen

Art.Nr. 12345

B=200, L=2.000 mm; Traglast 400 kg/Paar

Auffahrtshöhe min/max 517-575 mm für luftbereifte Fahrzeuge



1 Paar Verladeschienen gebogen

Art.Nr. 12343

B=260, L=2.000 mm; Traglast 1.000 kg/Paar

Auffahrtshöhe min/max 517-575 mm für luftbereifte Fahrzeuge



1 Paar Achsstoßdämpfer + langem Halter

Art.Nr. 24071

100 km/h-Ausführung

für Einachs-Anhänger

Achsstoßdämpfer einachs montiert

Art.Nr. 20445



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer

Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

LPA 230/12 U-AL (45167199)

Zubehör (optional – nicht im Lieferumfang enthalten)



Lochblechreling

Art.Nr. 16674
Material: Aluminium



Motorradständer

Art.Nr. 15327
Geeignet für Radbreiten von 90 bis 130 mm, Raddurchmesser 16 bis 19 Zoll
L=820, B=480 mm



Reserverad 155/80 R13

Art.Nr. 20213
mit Reserveradhalter
stehend auf gerader Deichsel montiert



Reserverad 185/65 R14

Art.Nr. 20214
mit Reserveradhalter
stehend auf gerader Deichsel montiert



Garnitur Expanderhaken

Art.Nr. 20796
30 Stück, Farbe: schwarz



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer
Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten