

Anhänger > Tieflader > Serie 1000

1150SUB500

EIN KLEINER, VIELSEITIGER ANHÄNGER, DER SICH BESTENS FÜR „DO-IT-YOURSELF“-ZWECKE EIGNET

Ankippar
Einfache Lagerung dank einklappbarer Deichsel
Einfache Ladungssicherung

Brenderup's populäres Modell „Kippi 150“ im neuen Design und neuen Namen. Er heißt jetzt 1150SUB500, bietet noch mehr Funktionalität, eine höhere Qualität und ist weiterhin ankippar. Er ist geeignet für Hobby, Camping und Freizeit. Durch die klappbare, V-förmige Deichsel ist der Anhänger vertikal und platzsparend abstellbar. Die Mindesthöhe zum senkrechten Aufstellen (ohne Hilfsmittel) beträgt 165 cm in der Höhe (ohne Gewähr). Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten (z.B. Stützrad).



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer
Tel.: 0664 / 46 10 415
Fax: 07355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: 07448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.00 bis 18.00 | Samstag: 8.00 bis 17.00

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
3335 Weyer
Tel.: 07355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

Anhänger > Tieflader > Serie 1000

1150SUB500

EIGENSCHAFTEN



ABKLAPPBARE ZUGDEICHSEL VERTIKAL ABSTELLEN

Große Platzersparnis, die es ermöglicht, den Anhänger in einer Garage oder an einer Wand zu lagern. Nicht vergessen, bei Lagerung in aufrechter Position den Anhänger zu sichern.



STARKE BORDWÄNDE

Feste Bordwände, die die Stabilität des Anhängers erhöhen




KIPPBAR

Die Kippfunktion hilft, Gartenabfälle leichter abzuladen oder einen Rasenmäher oder andere Dinge auf den Anhänger zu laden.



STARKE BORDWANDVERSCHLÜSSE

Hochwertige Bordwandverschlüsse, die die Bordwände fest verriegeln.



PLANENKNÖPFE

Vormontierte Planenknöpfe gehören bei diesem Modell zum Standard.



INNERES VERZURRSYSTEM

Innenliegende Verzurrösen, die die Ladungssicherung erheblich vereinfachen.



13-POLIGER STECKER



ABKLAPPBARE RÜCKWAND

Die abklappbare Rückwand erleichtert die Beladung des Anhängers und ermöglicht auch den Transport längerer Güter.



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer
Tel.: 0664 / 46 10 415
Fax: 07355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: 07448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.00 bis 18.00 | Samstag: 8.00 bis 17.00

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
3335 Weyer
Tel.: 07355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

Anhänger > Tieflader > Serie 1000

1150SUB500**TECHNISCHE DATEN**

Modell	1150SUB500
Artikelnummer	313140
Gesamtgewicht (kg)	500
Nutzlast (kg)	400
Leergewicht (kg)	100
Innenmaß (cm)	144x94x35
Außenmaße (cm)	239x137x84
Ladehöhe (mm)	545
Seitenbordwand	Stahl
Klappbare Heckbordwand	Ja
Klappbare Seitenbordwand	Nein
Klappbare Vorderbordwand	Nein
Kippfunktion	Ja
Kipp-Typ	Manuell
Unterfahrschutz	Ja
Bremse	Nein
Achse	1
Bereifung	145/80Rx13
Radbolzen	4
Felgentyp	Stahl
Kotflügeltyp	Nicht begehbar
Steckertyp	13-pol.
Adapterkabel	Normales Kabel
Stützrad	Nein
Verzurrpunkte innen	4
Verzurrhaken außen	0
Planenknöpfe	Ja



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer
Tel.: 0664 / 46 10 415
Fax: 07355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: 07448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.00 bis 18.00 | Samstag: 8.00 bis 17.00

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
3335 Weyer
Tel.: 07355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

Anhänger > Tieflader > Serie 1000

1150SUB500

ZUBEHÖR*



FLACHPLANE
302678

Grau, 1520x1010 mm



KASTENAUFSATZ
307369

Stahl, 950x1440x350 mm



HOCHPLANE MIT GESTELL
310446

Grau, 940x1440x1170 mm



KUNSTSTOFFDECKEL
308109

Schwarz, 940x1440x350 mm



LAUBGITTERAUFSATZ
311535

950x1440x500 mm
lose Beine



STÜTZRADTRAVERSE
310033

Für 1150 ab 2018. Ohne Loch



STÜTZRAD
116301

200 x 50 mm, Ø 48 mm



STÜTZRADBESCHLAG
101415

Ø 48 mm



ÜBERZUGSPLANE 45 CM
302624

Für Reling-Kit (102866)
B1010 x L1520 x H450 mm
Innenmaße 1440x940 mm



RELING-KIT
102866

Alubordwanderhöhungssatz,
ca. 950x1440x400 mm



LADEGITTER
113768

Feuerverzinkt, ca. 50 cm



PLANENBÜGEL
313032

verstellbar, 1000–1450 mm

*im Lieferumfang nicht enthalten. Separat erhältlich.



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer
Tel.: 0664 / 46 10 415
Fax: 07355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: 07448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.00 bis 18.00 | Samstag: 8.00 bis 17.00

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
3335 Weyer
Tel.: 07355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten