

EPA 250/12 T-STK (45013149)



Serienmäßige Grundausstattung



- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- stabile Stahlkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad serienmäßig
- Stirnwand klappbar
- Anschraubkonsole für Abstellstützen



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer
Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

EPA 250/12 T-STK (45013149)

Produktbeschreibung



- lange Haltbarkeit durch korrosionsgeschützte, feuerverzinkte und doppelt gepresste Bordwände (Walzstahl-Hohlkammerprofil)
- Stirnwand klappbar
- außerordentlich hohe Stabilität dank robuster verschweißter Rahmenkonstruktion und durchgehender Zugdeichsel
- vielseitig einsetzbar
- Rückwand klappbar
- einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel bzw. Zugdeichsel
- rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar
- umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers
- schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer

Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

EPA 250/12 T-STK (45013149)

Technische Details



| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Pongratz-Artikel-Nr. | 20780 |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 2.000 kg |
| Nutzlast | 1.635 kg |
| Eigengewicht | 365 kg |
| Gesamtlänge | 3.845 mm |
| Gesamtbreite | 1.780 mm |
| Gesamthöhe | 925 mm |
| Kasten Innenmaße LxBxH | 2.510 x 1.250 x 400 mm |
| Ladekantenhöhe | 525 mm |
| Material Typ | Stahl |
| Bremse | Gebremst |
| Einachs / Tandem | Tandem |
| Reifen | 13 Zoll |
| Anzahl Zurrpunkte | 4 |
| Hydraulik System | Nein |
| Stirnwand klappbar | Ja |
| Kippbar | Nein |



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer
Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

EPA 250/12 T-STK (45013149)

Zubehör (optional – nicht im Lieferumfang enthalten)



Garnitur Aufsatzwände 370 mm

Art.Nr. 11124
feuerverzinkt, doppelt gepresst



Garnitur Aufsatzwände 600 mm

Art.Nr. 11125
feuerverzinkt, doppelt gepresst



Garnitur Aufsatzwände 800 mm

Art.Nr. 11126
feuerverzinkt, doppelt gepresst



Symbolbild

Rohrabstellstütze 700 mm

Art.Nr. 12374
DM=48 mm, mit Klemmschelle, per Stück



Kunststoff Staubbox AL-KO

Art.Nr. 20223
L=515, B=220, H=277 mm
auf V-Deichsel montiert



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer

Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

EPA 250/12 T-STK (45013149)

Zubehör (optional – nicht im Lieferumfang enthalten)



Flachplane

Art.Nr. 10447
Farbe: grau
passend zu EPA250/12



Planen-Querspiegel

Art.Nr. 10935
verstellbar (Ladekastenbreite 1.000 bis 1.450 mm)
Material: Aluminium



Garnitur Planenknöpfe

Art.Nr. 20365
30 Stück, Kunststoff, mit Schrauben



Gitterplanengestell 100mm mit Plane

Art.Nr. 11129
mit Hebehilfe, nach vorne aufgehend
passend zu EPA 250/12



Alu-Deckel kippbar

Art.Nr. 11131
versperrbar (m. Hebehilfe), nach vorne aufgehend
passend zu EPA 250/12



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer

Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

EPA 250/12 T-STK (45013149)

Zubehör (optional – nicht im Lieferumfang enthalten)



Motorradständer

Art.Nr. 15327

Geeignet für Radbreiten von 90 bis 130 mm, Raddurchmesser 16 bis 19 Zoll
L=820, B=480 mm



1 Paar Verladeschienen gerade

Art.Nr. 12344

B=260, L=2.500 mm; Traglast 1.000 kg/Paar
Auffahrtshöhe min/max 647-718 mm für luftbereifte Fahrzeuge



1 Paar Verladeschienen gerade

Art.Nr. 12347

B=200, L=2.000 mm; Traglast 400 kg/Paar
Auffahrtshöhe min/max 517-575 mm für luftbereifte Fahrzeuge



1 Paar Verladeschienen gebogen

Art.Nr. 12345

B=200, L=2.000 mm; Traglast 400 kg/Paar
Auffahrtshöhe min/max 517-575 mm für luftbereifte Fahrzeuge



1 Paar Verladeschienen gerade

Art.Nr. 12343

B=260, L=2.000 mm; Traglast 1.000 kg/Paar
Auffahrtshöhe min/max 517-575 mm für luftbereifte Fahrzeuge



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer

Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

EPA 250/12 T-STK (45013149)

Zubehör (optional – nicht im Lieferumfang enthalten)



2 Paar Achsstoßdämpfer + langem Halter

Art.Nr. 24072
100 km/h-Ausführung
für Tandem-Anhänger



Planenknöpfe auf GBW montiert

Art.Nr. 20633
zu EPA 250/12



Planenknöpfe auf Aufsatzwände montiert

Art.Nr. 20634
zu EPA 250/12



Reserverad 185/65 R14

Art.Nr. 20215
mit Reserveradhalter
stehend auf V-Deichsel montiert



Reserverad 155/80 R13

Art.Nr. 20212
mit Reserveradhalter
stehend auf V-Deichsel montiert



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer

Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.00 bis 18.00 | Samstag: 8.00 bis 13.00

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten