

Anhänger &gt; Tieflader &gt; Serie 2000

**2260SB1300****2260SB1300**

**Heck- und Vorderbordwand klappbar**  
**40 cm hohe Bordwände für mehr Ladevolumen**  
**Verzurrsystem innen**

Die verstärkten Seitenbordwände haben eine Höhe von 40 cm und sorgen dadurch für ein größeres Ladevolumen. Heck- und Vorderbordwand sind klappbar und erleichtern die Beladung längerer Güter auf den Anhänger. Alle Ausführungen sind mit innenliegenden Zurrösen und außenliegenden Zurrhaken für eine sichere Verladung der Transportgüter ausgestattet. Umfangreiches Zubehörprogramm erhältlich.



**Rinnhofer GmbH**  
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer  
Tel.: +43 664 / 46 10 415  
Fax: +43 7355 / 84 01 10  
rinnhofer@rinnhofer.info  
Firmenbuchnummer: 117686v  
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr  
UID: ATU49993501

**Rinnhofer GmbH**  
Gewerbepark 7  
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg  
Tel.: +43 7448 / 20 271  
rosenau@rinnhofer.info

**Öffnungszeiten:**  
Montag bis Freitag: 8.<sup>00</sup> bis 18.<sup>00</sup> | Samstag: 8.<sup>00</sup> bis 13.<sup>00</sup>

**Rinnhofer GmbH**  
Steyrer Straße 11  
A - 3335 Weyer  
Tel.: +43 7355 / 84 01  
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr  
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des  
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der  
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom  
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

Anhänger &gt; Tieflader &gt; Serie 2000


**2260SB1300**

## EIGENSCHAFTEN



### BORDWAND VORNE ABKLAPPBAR

Die klappbare Vorderbordwand erleichtert das Beladen des Anhängers und ermöglicht auch den Transport längerer Güter.



### ABKLAPPBARE RÜCKWAND

Die abklappbare Rückwand erleichtert das Beladen des Anhängers und ermöglicht auch den Transport längerer Güter.




### STARKE BORDWANDVERSCHLÜSSE

Hochwertige Verschlüsse sorgen für eine feste Verriegelung und eine verbesserte Stabilität.



### 40 CM HOHE, VERSTÄRKTE BORDWÄNDE

Für eine verbesserte Stabilität und größeres Ladevolumen.



### INNERES VERZURRSYSTEM

Innenliegende Verzurrösen, die die Sicherung der Ladung erleichtern. Bis max. 400 daN belastbar.



### AUSSENLIEGENDE HAKEN

In der Rahmenkonstruktion integrierte Haken, die die Sicherung der Ladung erleichtern.



### PLANENKNÖPFE

Serienausstattung.



### STABILE DEICHSEL

Massiv konstruierte, V-förmige Zuggabel.



**Rinnhofer GmbH**  
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer  
Tel.: +43 664 / 46 10 415  
Fax: +43 7355 / 84 01 10  
rinnhofer@rinnhofer.info  
Firmenbuchnummer: 117686v  
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr  
UID: ATU49993501

**Rinnhofer GmbH**  
Gewerbepark 7  
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg  
Tel.: +43 7448 / 20 271  
rosenau@rinnhofer.info

**Öffnungszeiten:**  
Montag bis Freitag: 8.<sup>00</sup> bis 18.<sup>00</sup> | Samstag: 8.<sup>00</sup> bis 13.<sup>00</sup>

**Rinnhofer GmbH**  
Steyrer Straße 11  
A - 3335 Weyer  
Tel.: +43 7355 / 84 01  
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr  
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des  
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der  
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom  
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

Anhänger &gt; Tieflader &gt; Serie 2000

**2260SB1300****TECHNISCHE DATEN**

<b>Modell</b>	<b>2260SB1300</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>311796</b>
<b>Gesamtgewicht (kg)</b>	<b>1300</b>
<b>Nutzlast (kg)</b>	<b>1020</b>
<b>Leergewicht (kg)</b>	<b>280</b>
<b>Innenmaß (cm)</b>	<b>258x128x40</b>
<b>Außenmaße (cm)</b>	<b>405x178x94</b>
<b>Ladehöhe (mm)</b>	<b>535</b>
<b>Seitenbordwand</b>	<b>Stahl</b>
<b>Klappbare Heckbordwand</b>	<b>Ja</b>
<b>Klappbare Seitenbordwand</b>	<b>Nein</b>
<b>Klappbare Vorderbordwand</b>	<b>Ja</b>
<b>Kippfunktion</b>	<b>Nein</b>
<b>Kipp-Typ</b>	<b>-</b>
<b>Unterfahrerschutz</b>	<b>Nein</b>
<b>Bremse</b>	<b>Ja</b>
<b>Achse</b>	<b>1</b>
<b>Bereifung</b>	<b>195/70Rx14</b>
<b>Radbolzen</b>	<b>5</b>
<b>Felgentyp</b>	<b>Stahl</b>
<b>Kotflügeltyp</b>	<b>Kunststoff, nicht begehbar</b>
<b>Steckertyp</b>	<b>13-polig</b>
<b>Adapterkabel</b>	<b>Normales Kabel</b>
<b>Stützrad</b>	<b>Ja</b>
<b>Verzurrpunkte innen</b>	<b>6</b>
<b>Verzurrhaken außen</b>	<b>4</b>
<b>Planenknöpfe</b>	<b>Ja</b>



**Rinnhofer GmbH**  
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer  
Tel.: +43 664 / 46 10 415  
Fax: +43 7355 / 84 01 10  
rinnhofer@rinnhofer.info  
Firmenbuchnummer: 117686v  
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr  
UID: ATU49993501

**Rinnhofer GmbH**  
Gewerbepark 7  
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg  
Tel.: +43 7448 / 20 271  
rosenau@rinnhofer.info

**Öffnungszeiten:**  
Montag bis Freitag: 8.<sup>00</sup> bis 18.<sup>00</sup> | Samstag: 8.<sup>00</sup> bis 13.<sup>00</sup>

**Rinnhofer GmbH**  
Steyrer Straße 11  
A - 3335 Weyer  
Tel.: +43 7355 / 84 01  
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr  
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des  
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der  
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom  
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten



Anhänger > Tieflader > Serie 2000

## 2260SB1300

### ZUBEHÖR\*



**ABDECKNETZ  
312884**

1380x2660mm, schwarz



**FLACHPLANE  
308013**

1350x2660x70mm, dunkelgrau



**RELINGS-KIT  
118638**

2 Seiten in Längsrichtung, 2600mm



**LADEGITTER  
112237**

H-Gestell, Stahl, 1300mm breit



**LAUBGITTERAUFSATZ 50 CM  
116235**

Stahl, 1280x2580x500mm  
leichte Ausführung



**LAUBGITTERPLANE 50CM  
308017**

1280x2600x500mm, grau



**LAUBGITTERAUFSATZ 80 CM**

Stahl, 1280x258x800mm  
schwere Ausführung



**KASTENAUFSATZ 40 CM  
307362**

Stahl, 1280x2580x400mm



**LADERAMPE  
101639**

Stahl, 1300x2050mm, maximale  
Belastbarkeit: 600kg



**HOCHPLANE 100 CM  
310449**

Innenmaß: 2580x1280x1000mm  
Außenmaß: 2640x1300x1000mm  
mit Gestell aus Vierkantrrohr



**HOCHPLANE 150 CM  
311672**

Innenmaß: 2580x1280x1500mm  
Außenmaß: 2640x1300x1500mm  
mit Gestell aus Vierkantrrohr



**STÜTZBEINSATZ  
312739**

Für Serie 2000

\*im Lieferumfang nicht enthalten. Separat erhältlich.



**Rinnhofer GmbH**  
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer  
Tel.: +43 664 / 46 10 415  
Fax: +43 7355 / 84 01 10  
rinnhofer@rinnhofer.info  
Firmenbuchnummer: 117686v  
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr  
UID: ATU49993501

**Rinnhofer GmbH**  
Gewerbepark 7  
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg  
Tel.: +43 7448 / 20 271  
rosenau@rinnhofer.info

**Öffnungszeiten:**  
Montag bis Freitag: 8.<sup>00</sup> bis 18.<sup>00</sup> | Samstag: 8.<sup>00</sup> bis 13.<sup>00</sup>

**Rinnhofer GmbH**  
Steyrer Straße 11  
A - 3335 Weyer  
Tel.: +43 7355 / 84 01  
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr  
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des  
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der  
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom  
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

Anhänger &gt; Tieflader &gt; Serie 2000

**2260SB1300****ZUBEHÖR\*****STOSSDÄMPFERSATZ  
304947**2 Stück, für Single-Achse,  
bis 1350 kg**ERSATZRADHALTER  
117277**

Für 4- und 5-Loch mit Bolzen

**FLACHPLANENBÜGEL  
313032**


Verstellbar von 100 bis 145 cm

**BESCHLAG F. STÜTZBEINSATZ  
113113**

Passend für Serie 2000 und 7000

**STÜTZRAD  
312229**

Stützrad 225x75mm, Ø 48 mm

**STÜTZRADBESCHLAG  
101415**

Ø 48 mm

\*im Lieferumfang nicht enthalten. Separat erhältlich.



**Rinnhofer GmbH**  
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer  
Tel.: +43 664 / 46 10 415  
Fax: +43 7355 / 84 01 10  
rinnhofer@rinnhofer.info  
Firmenbuchnummer: 117686v  
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr  
UID: ATU49993501

**Rinnhofer GmbH**  
Gewerbepark 7  
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg  
Tel.: +43 7448 / 20 271  
rosenau@rinnhofer.info

**Öffnungszeiten:**  
Montag bis Freitag: 8.<sup>00</sup> bis 18.<sup>00</sup> | Samstag: 8.<sup>00</sup> bis 13.<sup>00</sup>

**Rinnhofer GmbH**  
Steyrer Straße 11  
A - 3335 Weyer  
Tel.: +43 7355 / 84 01  
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr  
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des  
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der  
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom  
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten