

LPA 206 G-STK Set (45013620)



Serienmäßige Grundausstattung



- im Set inklusive Aufsatzwände 360 mm, Flachplane und Stützrad
- Ladehöhe innen inkl. Aufsatzwände 720 mm
- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Planenknöpfe bereits montiert



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer
Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

LPA 206 G-STK Set (45013620)

Produktbeschreibung



- hohe Stabilität und Belastbarkeit dank durchgehender Zugdeichsel
- Stirnwand klappbar
- zwei durchgehende vibrationshemmende Kotflügelträger dienen als zusätzliche stabile Bodenauflage
- lange Haltbarkeit durch korrosionsgeschützte, verzinkte Stahlteile
- kompakte Spannverschlüsse
- leichte Lagerung durch Aufstellmöglichkeit aufgrund geringem Eigengewicht und Größe (je nach Modell)
- vielseitig einsetzbar
- Rückwand klappbar
- Bordwände mit Alu-Profilen eingefasst
- einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zugdeichsel, Bordwände und Rahmenteile
- rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar
- umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers
- schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer

Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

LPA 206 G-STK Set (45013620)

Technische Details



Pongratz-Artikel-Nr.	20776
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.000 kg
Nutzlast	820 kg
Eigengewicht	180 kg
Gesamtlänge	3.095 mm
Gesamtbreite	1.590 mm
Gesamthöhe	890 mm
Kasten Innenmaße LxBxH	2.010 x 1.075 x 360 mm
Ladekantenhöhe	530 mm
Material Typ	Stahl
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Einachs
Reifen	13 Zoll
Anzahl Zurrpunkte	8
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Ja
Kippbar	Nein



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer
Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

LPA 206 G-STK Set (45013620)

Zubehör (optional – im Lieferumfang nicht enthalten)



Garnitur Aufsatzwände 360 mm

Art.Nr. 10947
Stahl, verzinkt



Garnitur Aufsatzwände 485 mm

Art.Nr. 19368
Stahl, verzinkt



Kunststoff Staubbox AL-KO

Art.Nr. 20216
L=515, B=220, H=277 mm
auf gerader Deichsel montiert



Symbolbild

Rohrabstellstütze

Art.Nr. 10415
Rohrabstellstütze, inkl. Halteplatte/Stück



Garnitur Aufsatzwand Laubgitter 520 mm

Art.Nr. 11768



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer

Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

LPA 206 G-STK Set (45013620)

Zubehör (optoinal – im Lieferumfang nicht enthalten)



Aufrüstset Kofferbox

Art.Nr. 22634

Geschlossener Ladekasten, Stahl, geteilte Rückwand (oben Schwenktür, untere Hälfte als Ladeklappe ausgeführt)



Planengestell verzinkt

Art.Nr. 20217

1.100 mm ab der Bordwand, steckbar, Ladehöhe 1.460 mm inklusive Adapter-Set



Hochplane zu PG 1100

Art.Nr. 20632

H= 1.100 mm, Farbe: grau
passend zu Planengestell 20217



Flachplane 206

Art.Nr. 10931

Farbe: grau



Planen-Querspiegel

Art.Nr. 10935

verstellbar (Ladekastenbreite 1.000 bis 1.450 mm)
Material: Aluminium



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer

Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

LPA 206 G-STK Set (45013620)

Zubehör (optional – im Lieferumfang nicht enthalten)



Polyesterdeckel kippbar

Art.Nr. 10952

versperrbar (m. Hebehilfe), nach vorne aufgehend



Alu-Deckel kippbar

Art.Nr. 10953

versperrbar (m. Hebehilfe), nach vorne aufgehend



Motorradständer

Art.Nr. 15327

Geeignet für Radbreiten von 90 bis 130 mm, Raddurchmesser 16 bis 19 Zoll
L=820, B=480 mm



Reserverad 155/80 R13

Art.Nr. 20213

mit Reserveradhalter
stehend auf gerader Deichsel



H-Gestell 450 mm

Art.Nr. 19406

B= 1.075 mm
Material: Stahl



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer

Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten

LPA 206 G-STK Set (45013620)

Zubehör (optional – im Lieferumfang nicht enthalten)



1 Paar Verladeschienen gerade

Art.Nr. 12347

B=200, L=2.000 mm; Traglast 400 kg/Paar

Auffahrtshöhe min/max 517-575 mm für luftbereifte Fahrzeuge



1 Paar Verladeschienen gebogen

Art.Nr. 12345

B=200, L=2.000 mm; Traglast 400 kg/Paar

Auffahrtshöhe min/max 517-575 mm für luftbereifte Fahrzeuge



1 Paar Verladeschienen gerade

Art.Nr. 12343

B=260, L=2.000 mm; Traglast 1.000 kg/Paar

Auffahrtshöhe min/max 517-575 mm für luftbereifte Fahrzeuge



1 Paar Achsstoßdämpfer + langem Halter

Art.Nr. 24071

100 km/h-Ausführung

für Einachs-Anhänger

Achsstoßdämpfer einachs montiert

Art.Nr. 20445



Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer

Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info
Firmenbuchnummer: 117686v
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
UID: ATU49993501

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.⁰⁰ bis 18.⁰⁰ | Samstag: 8.⁰⁰ bis 13.⁰⁰

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, können vom
Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten